

12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell styrning

Avtal t.o.m. 160229


Begränsad utomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Sterling Opal 3W	ST3OPAL.UPPSALA	13 900
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.sunrisemedical.se		
Trehjulig scootermodell: Batteri och laddare, belysning fram och bak, hastighetsreglage placerade på styrstag, höjdjusterbara armstöd, korg, markerade fästögglor för transport, parkeringsbroms, justerbart säte i höjd och djup, steglöst vinkelställbart styrstag.		
Teknisk specifikation		
Sittbredd: 40 cm	Hindertagning: 8 cm	
Sitthöjd: 45-50 cm	Max hastighet: 10 km/h	
Sittdjup: 38 cm	Max körsträcka: 32 km	
Sitsrotation: 360° - 8 fasta lägen	Max lutning: 14° (113 kg) och 8° 137 kg)	
Totalbredd: 60 cm	Chassifärg: blå	
Totallängd: 122 cm	Max brukarvikt: 137 kg	
Vändradie: 118 cm		
Tillbehör: Backspegel, kryckkäppshållare, säkerhetsbälte		

Utomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Minicrosser M2 3W	M2-35G-SV-UP	45 790
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.minicrosser.se		
Trehjulig scootermodell: Batteri och laddare, belysning fram och bak, elektrisk sitslyft, handbroms, hastighetsreglage placerade på styrstag, justerbara armstöd, korg, Eblosätet inställbart i djupled, vinkelställbar rygg, nackstöd, justerbart säte i höjd och djup, vinkel- och höjdställbart styrstag, tipskydd.		
Teknisk specifikation		
Sittbredd: 40-60 cm	Vändradie: 105 cm	
Sitthöjd: 45-50 cm	Hindertagning: 11 cm	
Sittdjup: 32-52 cm	Max hastighet: 10 km/h	
Sitsrotation:	Max körsträcka: 40 km	
Ryggstödshöjd: 48 cm	Chassifärg: grå	
Totalbredd: 68 cm	Max brukarvikt: 175 kg	
Totallängd: 134 cm		
Tillbehör: Alternativa sitsar, backspegel, kryckkäppshållare, rollatorhållare, säkerhetsbälte		

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Minicrosser M1		-
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.minicrosser.se		
		

12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning



Avtal t.o.m. 160229

Begränsad utomhusanvändning


Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Kite	1580807	31 696
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.invacare.se		
Fyrhjulig bakhjulsdriven: Batteri och laddare, delbara vinkelfasta benstöd, fjädrande stötdämpning, fällbart ryggstöd, justerbar/inställbar ryggklädsel, juster- och avtagbara armstöd, manöverbox hö alt vä sida,		
Teknisk specifikation		
Sittbredd: 38-53 cm	Hindertagning: 6 cm	
Sitthöjd: 46 cm (utan dyna)	Max hastighet:	
Sittdjup: 41-51 cm	Max körsträcka: 34 km	
Sitsrotation: 360° - 8 fasta lägen	Chassifärg: svart	
Totalbredd: 60 cm	Max brukarvikt: 136 kg	
Totallängd: 114 cm		
Tillbehör: Bakspegel, belysning, bord, kryckkäppshållare, säkerhetsbälte med snäpplös alt självjusterande (rull), Vårdarstyrning Intuitiv.		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol C400 Corpus 3G	106943-99-0	92 500
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.permobil.se		
Fyrhjulig bakhjulsdriven för avancerat sittande: Armstöd uppfällbara och justerbara i höjd/bredd/framåt-bakåt, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerade benstöd/sitslyft/rygg/sitstillt, fästen för transport, justerbart nackstöd i höjd/djup/vinkel, körpanel/manöverbox hö alt vä sida.		
Teknisk specifikation		
Sittbredd: 43-48 cm	Hindertagning: 7-8 cm	
Sittdjup: 41-56 cm	Max hastighet: 7,5 km/h	
Totalbredd: 62 cm	Max körsträcka: 30-35 km	
Totallängd: 113 cm	Chassifärg: svart	
Vändradie: 67 cm	Max brukarvikt: 136 kg	
Tillbehör: Alternativa joystickgrepp, bord, bålstöd, comfordyna, höftstöd, kryckkäppshållare, lårstöd, vadstöd, vårdarstyrning, väskkrokar.		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol C400 Corpus 3G	106942-99-0	90 500
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.permobil.se		
Sexhjulig mitthjulsdriven för avancerat sittande: Armstöd uppfällbara och justerbara i höjd/bredd/framåt-bakåt, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerade benstöd/sitslyft/rygg/sitstillt, fästen för transport, justerbart nackstöd i höjd/djup/vinkel, körpanel/manöverbox hö alt vä sida.		
Teknisk specifikation		
Sittbredd: 43-48 cm	Hindertagning: 6-8 cm	
Sittdjup: 41-56 cm	Max hastighet: 10 km/h	
Totalbredd: 62 cm	Max körsträcka: 30-35 km	
Totallängd: 115 cm	Chassifärg: svart	
Vändradie: 58,5 cm	Max brukarvikt: 136 kg	
Tillbehör: Alternativa joystickgrepp, bord, bålstöd, höftstöd, kryckkäppshållare, lårstöd, vadstöd, vårdarstyrning, väskkrokar.		

Forts. Begränsad utomhusanvändning


UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns.

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Bora		-
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.invacare.se Fyrhjulig bakhjulsdriven.		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Permobil C300		-
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.permobil.se Fyrhjulig framhjulsdriven.		


Utomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol iChair MC3	H-1612-X42	49 426
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.lbmedical.se Fyrhjulig bakhjulsdriven: Armstöd justerbara i höjd/bredd, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerad sitstilt, ergonomiskt utformad sits, kantklättrare, manöverbox hö alt vä sida, stötdämpning. Teknisk specifikation Sittbredd: 38-65 cm Hindertagning: 10 cm Sittdjup: 40-56 cm Max hastighet: 10 km/h Sitthöjd: 43-60 cm Max körsträcka: 40 km Totalbredd: 59 cm Max brukarvikt: 160 kg Totallängd: 113 cm Tillbehör: Alternativa joystickgrepp, backspeglar, bagageväska, bålstöd, elreglerad rygg, elreglerad sitshöjning, kryckkäppshållare, lårstöd, nackstöd.		


UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Permobil X850 (utomhus - fyrhjulig bakhjuldriven)		-
Standardutförande/Fakta		
För mer info se www.permobil.se Fyrhjulig bakhjulsdriven.		

Inomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Miniflex SitRite	591-55UP	29 800
Standardutförande/Fakta		
<p>För mer info se www.eurovema.se</p> <p>Fyrhjulig framhjulsdriven: Armstöd justerbara i höjd/bredd, batteri och laddare, elektrisk sitslyft, ergonomiskt utformad sittdyna, manuell sitstilt, manöverbox med swing-away-funktion, mittplacerad fotplatta, ryggstöd lågt 30 cm,</p> <p>Teknisk specifikation</p> <p>Sittbredd: 46 cm Sittdjup: 46 cm Sitthöjd låg stolpe: 50-68 cm Sitthöjd hög stolpe: 55-80 cm Totalbredd: 57 cm Totallängd: 82 cm Vändradie: 100 cm Hindertagning: 3 cm Max hastighet: 4 km/h Max körtid/laddning: 6,5 tim Chassifärg: Svart Max brukarvikt: 140 kg</p> <p>Tillbehör: Alternativa benstöd (delade), alternativa styrsätt, bord, comfortsits, fällbaka armstöd, hög rygg, mjukstoppade armstöd, nackstöd.</p>		
		

UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Miniflex Classic		-
Standardutförande/Fakta		
<p>För mer info se www.eurovema.se</p>		
		

12 24 09 Drivaggregat

Avtal t.o.m. 160229

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Drivaggregat Lille Viking 2000	UB202207	16 300
Standardutförande/Fakta		
<p>För mer info se www.etac.se</p> <p>Vid beställning ska även arbetsorder göras med hänvisning till beställningens ordernummer. Om montering ska göras på ny rullstol ska även stolen beställas.</p> <p>OBS! Kontrollera vilka rullstolar som kan kombineras med drivaggregatet, se leverantörens kombinationsöversikt.</p> <p>Fyra fasta beslag monteras och anpassas till rullstol ,laddare och batteri, manöverreglage på rullstolens körhandtag, steglös hastighetsreglering med gasspak, växling av hastighet med knapp (hare/sködpadda), växling framåt/bakåt med knapp,</p> <p><u>Teknisk specifikation</u></p> <p>Max hastighet: 5,5 km/tim på plan mark Räckvidd: 20 km Stigning: 8° / 14% Batteri: 12Ah, underhållsfritt, Vikt batteridel: 9,5 kg Vikt motordel: 9,5 kg</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>För Uppsala krävs konsulentorder för beställning av drivaggregat.</p>		