

**12 23 03 Eldrivna rullstolar med manuell styrning**

Avtal t.o.m. 160229


**Begränsad utomhusanvändning**

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Sterling Opal 3W	ST3OPAL.UPPSALA	13 900
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.sunrisemedical.se">www.sunrisemedical.se</a>		
<b>Trehjulig scootermodell:</b> Batteri och laddare, belysning fram och bak, hastighetsreglage placerade på styrstag, höjdjusterbara armstöd, korg, markerade fästögglor för transport, parkeringsbroms, justerbart säte i höjd och djup, steglöst vinkelställbart styrstag.		
<b>Teknisk specifikation</b>		
<b>Sittbredd:</b> 40 cm	<b>Hindertagning:</b> 8 cm	
<b>Sitthöjd:</b> 45-50 cm	<b>Max hastighet:</b> 10 km/h	
<b>Sittdjup:</b> 38 cm	<b>Max körsträcka:</b> 32 km	
<b>Sitsrotation:</b> 360° - 8 fasta lägen	<b>Max lutning:</b> 14° (113 kg) och 8° 137 kg)	
<b>Totalbredd:</b> 60 cm	<b>Chassifärg:</b> blå	
<b>Totallängd:</b> 122 cm	<b>Max brukarvikt:</b> 137 kg	
<b>Vändradie:</b> 118 cm		
<b>Tillbehör:</b> Backspegel, kryckkäppshållare, säkerhetsbälte		

**Utomhusanvändning**

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Minicrosser M2 3W	M2-35G-SV-UP	45 790
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.minicrosser.se">www.minicrosser.se</a>		
<b>Trehjulig scootermodell:</b> Batteri och laddare, belysning fram och bak, elektrisk sitslyft, handbroms, hastighetsreglage placerade på styrstag, justerbara armstöd, korg, Eblosätet inställbart i djupled, vinkelställbar rygg, nackstöd, justerbart säte i höjd och djup, vinkel- och höjdställbart styrstag, tipskydd.		
<b>Teknisk specifikation</b>		
<b>Sittbredd:</b> 40-60 cm	<b>Vändradie:</b> 105 cm	
<b>Sitthöjd:</b> 45-50 cm	<b>Hindertagning:</b> 11 cm	
<b>Sittdjup:</b> 32-52 cm	<b>Max hastighet:</b> 10 km/h	
<b>Sitsrotation:</b>	<b>Max körsträcka:</b> 40 km	
<b>Ryggstödshöjd:</b> 48 cm	<b>Chassifärg:</b> grå	
<b>Totalbredd:</b> 68 cm	<b>Max brukarvikt:</b> 175 kg	
<b>Totallängd:</b> 134 cm		
<b>Tillbehör:</b> Alternativa sitsar, backspegel, kryckkäppshållare, rollatorhållare, säkerhetsbälte		

**UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns**

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Minicrosser M1		-
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.minicrosser.se">www.minicrosser.se</a>		
		

**12 23 06 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning**



Avtal t.o.m. 160229

**Begränsad utomhusanvändning**


Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Kite	1580807	31 696
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.invacare.se">www.invacare.se</a>		
<b>Fyrhjulig bakhjulsdriven:</b> Batteri och laddare, delbara vinkelfasta benstöd, fjädrande stötdämpning, fällbart ryggstöd, justerbar/inställbar ryggklädsel, juster- och avtagbara armstöd, manöverbox hö alt vä sida,		
<b>Teknisk specifikation</b>		
<b>Sittbredd:</b> 38-53 cm	<b>Hindertagning:</b> 6 cm	
<b>Sitthöjd:</b> 46 cm (utan dyna)	<b>Max hastighet:</b>	
<b>Sittdjup:</b> 41-51 cm	<b>Max körsträcka:</b> 34 km	
<b>Sitsrotation:</b> 360° - 8 fasta lägen	<b>Chassifärg:</b> svart	
<b>Totalbredd:</b> 60 cm	<b>Max brukarvikt:</b> 136 kg	
<b>Totallängd:</b> 114 cm		
<b>Tillbehör:</b> Backspegel, belysning, bord, kryckkäppshållare, säkerhetsbälte med snäpplås alt självjusterande (rull), Vårdarstyrning Intuitiv.		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol C400 Corpus 3G	106943-99-0	92 500
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>		
<b>Fyrhjulig bakhjulsdriven för avancerat sittande:</b> Armstöd uppfällbara och justerbara i höjd/bredd/framåt-bakåt, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerade benstöd/sitslyft/rygg/sitstilt, fästen för transport, justerbart nackstöd i höjd/djup/vinkel, körpanel/manöverbox hö alt vä sida.		
<b>Teknisk specifikation</b>		
<b>Sittbredd:</b> 43-48 cm	<b>Hindertagning:</b> 7-8 cm	
<b>Sittdjup:</b> 41-56 cm	<b>Max hastighet:</b> 7,5 km/h	
<b>Totalbredd:</b> 62 cm	<b>Max körsträcka:</b> 30-35 km	
<b>Totallängd:</b> 113 cm	<b>Chassifärg:</b> svart	
<b>Vändradie:</b> 67 cm	<b>Max brukarvikt:</b> 136 kg	
<b>Tillbehör:</b> Alternativa joystickgrepp, bord, bålstöd, comforddyna, höftstöd, kryckkäppshållare, lårstöd, vadstöd, vårdarstyrning, väskkrokar.		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol C400 Corpus 3G	106942-99-0	90 500
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>		
<b>Sexhjulig mitthjulsdriven för avancerat sittande:</b> Armstöd uppfällbara och justerbara i höjd/bredd/framåt-bakåt, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerade benstöd/sitslyft/rygg/sitstilt, fästen för transport, justerbart nackstöd i höjd/djup/vinkel, körpanel/manöverbox hö alt vä sida.		
<b>Teknisk specifikation</b>		
<b>Sittbredd:</b> 43-48 cm	<b>Hindertagning:</b> 6-8 cm	
<b>Sittdjup:</b> 41-56 cm	<b>Max hastighet:</b> 10 km/h	
<b>Totalbredd:</b> 62 cm	<b>Max körsträcka:</b> 30-35 km	
<b>Totallängd:</b> 115 cm	<b>Chassifärg:</b> svart	
<b>Vändradie:</b> 58,5 cm	<b>Max brukarvikt:</b> 136 kg	
<b>Tillbehör:</b> Alternativa joystickgrepp, bord, bålstöd, höftstöd, kryckkäppshållare, lårstöd, vadstöd, vårdarstyrning, väskkrokar.		

## Forts. Begränsad utomhusanvändning


**UTGÅENDE SORTIMENT** – levereras så länge lager finns.

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Bora		-
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.invacare.se">www.invacare.se</a> <b>Fyrhjulig bakhjulsdriven.</b>		
Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Permobil C300		-
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a> <b>Fyrhjulig framhjulsdriven.</b>		


## Utomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol iChair MC3	H-1612-X42	49 426
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.lbmedical.se">www.lbmedical.se</a> <b>Fyrhjulig bakhjulsdriven:</b> Armstöd justerbara i höjd/bredd, batteri och laddare, belysning fram och bak, elreglerad sitstilt, ergonomiskt utformad sits, kantklättrare, manöverbox hö alt vä sida, stötdämpning. <b>Teknisk specifikation</b> Sittbredd: 38-65 cm <b>Hindertagning:</b> 10 cm Sittdjup: 40-56 cm <b>Max hastighet:</b> 10 km/h Sitthöjd: 43-60 cm <b>Max körsträcka:</b> 40 km Totalbredd: 59 cm <b>Max brukarvikt:</b> 160 kg Totallängd: 113 cm <b>Tillbehör:</b> Alternativa joystickgrepp, backspeglar, bagageväska, bålstöd, elreglerad rygg, elreglerad sitshöjning, kryckkäppshållare, lårstöd, nackstöd.		

**UTGÅENDE SORTIMENT** – levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Permobil X850 (utomhus - fyrhjulig bakhjulsdriven)		-
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
För mer info se <a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a> <b>Fyrhjulig bakhjulsdriven.</b>		

### Inomhusanvändning

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Elektrisk rullstol Miniflex SitRite	591-55UP	29 800
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
<p>För mer info se <a href="http://www.eurovema.se">www.eurovema.se</a></p> <p><b>Fyrhjulig framhjulsdriven:</b> Armstöd justerbara i höjd/bredd, batteri och laddare, elektrisk sitslyft, ergonomiskt utformad sittdyna, manuell sitstilt, manöverbox med swing-away-funktion, mittplacerad fotplatta, ryggstöd lågt 30 cm,</p> <p><b>Teknisk specifikation</b></p> <p><b>Sittbredd:</b> 46 cm  <b>Sittdjup:</b> 46 cm  <b>Sitthöjd låg stolpe:</b> 50-68 cm  <b>Sitthöjd hög stolpe:</b> 55-80 cm  <b>Totalbredd:</b> 57 cm  <b>Totallängd:</b> 82 cm  <b>Vändradie:</b> 100 cm  <b>Hindertagning:</b> 3 cm  <b>Max hastighet:</b> 4 km/h  <b>Max körtid/laddning:</b> 6,5 tim  <b>Chassifärg:</b> Svart  <b>Max brukarvikt:</b> 140 kg</p> <p><b>Tillbehör:</b> Alternativa benstöd (delade), alternativa styrsätt, bord, comfortsits, fällbaka armstöd, hög rygg, mjukstoppade armstöd, nackstöd.</p>		
		

### UTGÅENDE SORTIMENT – levereras så länge lager finns

Benämning	Produktnummer	Pris (SEK)
Miniflex Classic		-
<b>Standardutförande/Fakta</b>		
<p>För mer info se <a href="http://www.eurovema.se">www.eurovema.se</a></p>		
		